

## **Eboulis calcaires pyrénéens – 61-34**

### **ÉBOULIS CALCAIRES - 8130**

Annexe I D.H – Habitat d'intérêt communautaire

HABITATS ROCHEUX

**H02**

#### **Occurrence**

42 unités d'habitat dont 4 habitats élémentaires, 12 en mosaïque et 26 en dynamique

#### **Localisation sur le site**

Assez bien réparti sur l'ensemble du site.

#### **Statut foncier / Statut de protection**

Commission Syndicale de la Vallée de Barèges, Villelongue, Commission Syndicale du Houscau

#### **Superficie des entités cartographiées**

Surface totale : 171 ha (2,5 % de la surface totale du site) dont 109 ha d'habitats en dynamique.

#### **Description de l'habitat**


Eboulis calcaires à calcoschisteux plus ou moins grossiers généralement peu végétalisés.

#### **Espèces "indicatrices" de l'habitat**

Saxifrage inaperçue *Saxifraga praetermissa*, Polystic en forme de lance *Polystichum lonchitis*, Cystoptéris fragile *Cystopteris fragilis*, Hutchinsie des Alpes *Hutchinsia alpina*

#### **Déclinaison phytosociologique**

Eboulis calcaires pyrénéens  
*Iberidion spathulatae*



#### **Habitats en relation dynamique**

Cet habitat est en relation directe avec les habitats de falaises calcaires, celles-ci alimentent les éboulis en aval. Les éboulis sont colonisés par les pelouses calcaires subalpines et alpines.

#### **Espèces remarquables abritées**

Habitat du lézard des Pyrénées lorsqu'il est bien exposé et dans des situations peu ventées.

Le cortège floristique comporte des espèces endémiques telles que le chardon fausse carline, le saxifrage inaperçu.

#### **Indicateurs de qualification de l'état de l'habitat**

##### **Intérêt patrimonial de l'Habitat**

- ☆ Représentativité / Région : Moyenne
- ☆ Représentativité / Site : Moyenne
- ☆ Valeur Espèces : Moyenne à forte

##### **Etat de l'habitat**

☺ Moyen

##### **Autres critères**

- ☆ Typicité : Bonne
- ☆ Etat Dynamique observé : Avancé
- ☆ Dégradation : Nulle