

1/3	Prairies de fauche de montagne	38.3
	Prairies de fauche de montagne	6520(-2)


Directive habitat : Oui

Habitat prioritaire : Non

Répartition en Midi-Pyrénées : Habitat en régression

En France : Ces prairies des étages montagnard et subalpins ont occupé des surfaces importantes pour la production de fourrage dans les montagnes françaises (Alpes, Pyrénées, Jura, Vosges, Massif central).

Et/ou en Europe : Prés largement répartis en Europe, sur sol profond et mésophile, dans le domaine continental, atlantique ainsi que localement dans quelques secteurs méditerranéens.



© F.Loustalot-Forest / ONF 2008

Répartition sur le site :

Légende :


-  Contour du site
-  Habitat élémentaire
-  Habitat en complexe



0 1 2 3 Kilomètres



Fond SCAN100© - IGN© PARIS
Source ONF Tarbes 2010



2/3	Prairies de fauche de montagne	38.3
	Prairies de fauche de montagne	6520(-2)

Autres intitulés

Code Cahier d'habitats : Formations herbacées naturelles et semi naturelles / Prairies de fauche de montagne / Prairies fauchées montagnardes à subalpines des Pyrénées / 6520-2

Syntaxon(s) phytosociologique(s) :

Arrhenatheretea elatioris Br.-Bl. 1949 nom.nud.

Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931

Trisetum flavescens* – *Polygonum bistorta Br.-Bl. & Tüxen ex Marschall 1947 (fauche de montagne)

Caractéristiques de l'habitat

Conditions stationnelles : Sur le site, très peu de terres sont encore consacrées à la fauche, du fait de l'altitude, de la pente et des difficultés d'accès pour les engins. Anciennement les prés des abords des granges du versant nord et est du Cabaliros devaient certainement être fauchés, mais seuls deux prés nous ont paru encore entretenus aujourd'hui.

Physionomie et structure : Ce sont des prairies naturelles très productives, avec un recouvrement total d'herbacées (graminées surtout). Elles sont destinées à la fauche, alternée ou non avec du pâturage. Ces prés sont installés sur faible pente et sol profond. Le cortège floristique y est néanmoins appauvri.

Cortège floristique : *Rhinanthus minor*, *Plantago lanceolata*, *Argostis tenuis*, *Festuca pratense*, *Stellaria graminea*, *Scabiosa columbaria*, *Viola cornuta*, *Dianthus monspessulanus*, ...

Observation sur le site

Observateur : F. LOUSTALOT-FOREST / ONF 65

Date d'observation : 2008

Etat de conservation de l'habitat et tendances d'évolution sur le site

Typicité/Exemplarité : Moyenne

Recouvrement : Surface totale : 1,37ha – Proportion / site : <0,05% - Localités : Très localisé. (Cf. carte de répartition sur le site en page précédente).

Représentativité : Faible

Intérêt patrimonial : Fort (Présence de *Gagea lutea* espèce déterminante ZNIEFF – Pyrénées et protégée au niveau national / Biotopes originaux, présents sur des surfaces restreintes).

Dynamique de la végétation : Stable à régressive lente

Synthèse globale sur l'état de conservation : Bon à moyen

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site

- Fertilisation intensive
- Abandon des pratiques de fauche
- Mise en pâturage permanent

Les types fauchés sont assez bien entretenus mais les lisières forestières riches en Fougère aigle progressent assez rapidement ; plus haut en altitude ; ces pelouses sont soumises à une forte dynamique naturelle des ligneux bas (Rhododendron, Genévrier et Callune). Le surpâturage dans le secteur pourrait altérer à terme la composition floristique de ces pelouses et les faire tendre vers des pelouses mésophiles assez banales.

3/3	Prairies de fauche de montagne	38.3
	Prairies de fauche de montagne	6520(-2)

Objectifs conservatoires sur le site

Maintenir la surface et la composition de l'habitat nécessaire à son bon fonctionnement.

Maintenir la fauche dans les prés privés.

Contenir la fermeture des formations situées plus haut en altitude par un pâturage extensif et/ou restaurer les pelouses par des travaux de débroussaillage mécanique.

Préconisations de gestion conservatoire

Actions :	Privilégier les formes peu pâturées et éviter la fertilisation afin de ne pas artificialiser cet habitat. Maintenir les pratiques agricoles (fauche) pour conserver la typicité de l'habitat. Améliorer la connaissance sur la gestion de cet habitat (suivi de végétation).
Fiche Action :	E4 : Gestion des prairies de fauche de Cauterets
Acteurs concernés	Gestionnaires pastoraux, Communes, éleveurs et groupements d'éleveurs.

Sources documentaires

Cahiers d'habitats – Tome 4 (Volume 2) : Habitats agropastoraux