

PELOUSES CALCAIRES MESOPHILES A LAICHE TOUJOURS VERTE – 36-4112

PELOUSES SUBALPINES ET ALPINES - 6171

Annexe I D.H – Habitat d'intérêt communautaire

HABITATS AGROPASTORAUX
~ PELOUSES~

H12

Occurrence

13 unités dont 4 en habitats élémentaires (Pour mémoire Id : 80.0, 107.0, 166.0 et 210.0) , 8 en mosaïques avec d'autres pelouses calcicoles et 1 en dynamique avec une lande à Rhododendron.

Localisation sur le site

Cirque du Granquet, versant Nord de Las Escures et du Soum de la Génie Braque.


Statut foncier / Statut de protection

Territoires communaux ; territoires domaniaux indivis relevant du régime forestier.

Superficie des entités cartographiées

Surface totale en habitats élémentaires : 28 ha.

Surface totale en complexes : 52 ha



En versant nord du
Soum de la Génie Braque

© Photos : I.BASSI / ONF 65 - 2003

Description de l'habitat

Pelouses mésophiles fermées sur des pentes fortes exposées en ombrée. Elles s'observent sur le site de 1200 à 1500 m d'altitude.

3 faciès peuvent être différenciés :

- ① la pelouse proprement dite à Laïche sempervirente sur des pentes fortes et en ombrée ;
- ② la pelouse à Horminelle des Pyrénées dans les couloirs et sur les pentes plus faibles en ombrée ;
- ③ la landine à Dryade et Saule des Pyrénées.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Citées précédemment. ① peut révéler la présence d'une endémique la Benoîte des Pyrénées *Geum pyrenaicum* , celle de Globulaires ou de diverses laïches

② s'enrichit de Primevère intriquée *Primula intricata* et ③ de Saxifrage ou encore de Raisin d'ours.

Déclinaison phytosociologique

Pelouses calcicoles nordiques et orophiles

Festuco – Seslerietea caeruleae

Communautés européennes montagnards à subalpines

Seslerietalia caeruleae

Communautés mésohygrophiles des Pyrénées Centrales

Primulion intricatae ①, ②

Communautés mésophiles pyrénéennes

Laserpitio – Ranunculion thorae ③

Habitats en relation dynamique

Habitat installé sur des **Eboulis calcaires pyrénéens** frais et en lien avec les **pelouses plus ouvertes à Féтуque de Gautier**. Ce type de pelouse est sujet à la colonisation par les ligneux bas entre autres le **Rhododendron**.

Etat de l'habitat

☺ Bon

Indicateurs de qualification de l'état de l'habitat

- ☆ Typicité : Bonne
- ☆ Dynamique : Non apparente
- ☆ Dégradation : Nulle
- ☆ Organisation spatiale : Habitat peu représenté

APPROCHE PASTORALE

- Types pastoraux : pelouses et landines moyennement productives des versants calcaires
- Valeur pastorale faible à moyenne. Formations généralement attractives pour les ovins, notamment les pelouses rases à Horminelle. Ces pelouses démarrent tardivement mais demeurent fraîches : elles représentent à ce titre une bonne ressource de plein été.

Pratiques actuelles déterminantes

➤ Pâturage extensif

Autres pratiques

➤ Randonnée pédestre

Espèces remarquables abritées

Zone de survol et de nourrissage des oiseaux, habitat d'insectes

➔ OBJECTIFS ET ACTIONS

➔ **Fiche ACTION** Gestion Estive 0 à 5
Suivi Estive 6