

Hêtraies acidiphiles – 41-122

HETRAIES ACIDIPHILES ATLANTIQUES - 9120

Annexe I D.H – Habitat d'intérêt communautaire

H16

HABITATS FORESTIERS

Occurrence

2 unités dont 1 élémentaire (Id : 33) et 1 en mosaïque (Id : 158)

Localisation sur le site


Respectivement en crête du bois situé sous les Soums d'Andorre et d'Alhès puis le canton de Spordera en Forêt d'Argelès Gazost.

Statut foncier / Statut de protection

Territoires communaux bénéficiant ou non du régime forestier et inclus ou non dans la Réserve naturelle volontaire du Pibeste.

Superficie des entités cartographiées

Surface de l'habitat élémentaire : 3 ha.
Surface de l'habitat en mosaïque : 75 ha.



© Photos : I.BASSI / ONF 65 - 2003

Description de l'habitat

Type d'habitat à caractère très atlantique (situé à l'Ouest du site en limite de département). Ces hêtraies, souvent enrichies de Sapin, sont caractérisées par la présence d'espèces végétales acidiphiles.

Elles se retrouvent sur des pentes ou des crêtes à l'étage montagnard entre 1250 et 1500 m d'altitude.

L'humus est de type *moder* ; le sol étant constitué d'un horizon *holorganique* épais.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Le Hêtre est parfois accompagné de Houx *Ilex aquifolium* en tâches plus ou moins conséquentes. La strate herbacée est assez pauvre en espèces mais assez recouvrante avec la Canche flexueuse *Deschampsia flexuosa* et la Myrtille *Vaccinium myrtillus*. La strate muscinale est fournie notamment en Polytric élégant *Polytrichum formosum*.

Déclinaison phytosociologique

Forêts montagnardes acidiphiles à caractère atlantique
Luzulo – Fagenion / Ilici – Fagion
Hêtraies montagnardes acidiphiles à Houx
Ilici aquifolii – Fagetum sylvaticae

Habitats en relation dynamique

La dynamique de cet habitat est liée au bilan hydrique général. Ainsi, en conditions moyennes, il présente des variantes mésophiles et c'est pour cela qu'il se retrouve en mosaïque avec un habitat de hêtraie pyrénéenne mésophile. Le lessivage du sol de cette dernière permet de voir apparaître des espèces acidiphiles en position sommitale de crêtes comme au sein de la seconde unité près du Soum d'Alhès.

Etat de l'habitat

☺ Bon

Indicateurs de qualification de l'état de l'habitat

- ☆ Typicité : Moyenne
- ☆ Dynamique : Non apparente
- ☆ Dégradation : Nulle
- ☆ Organisation spatiale : Habitat très localisé et de très faible surface ou en mosaïque.

APPROCHE PASTORALE

- Valeur pastorale : elle dépend du type de pelouse présent sous le couvert forestier.

Pratiques actuelles déterminantes

Aucune

Autres pratiques

- ➔ Gestion forestière : Canton de Spordera inclus dans une *série de protection* dite Hors cadre donc hors sylviculture.
- ➔ Randonnée pédestre : Existence d'un sentier peu fréquenté

Espèces remarquables abritées

Ce milieu forestier est favorable aux oiseaux et les sous bois à Myrtille en lisière ou crêtes le sont tout particulièrement au **Grand Tétrás** (Cf. Fiche Oiseaux O3) qui y trouve des zones de nourrissage.

➔ OBJECTIFS ET ACTIONS

- ➔ Fiche ACTION Gestion et Suivi For 1