

34.32 : Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides

Mesobromion erecti

Statut : intérêt communautaire - 6210



LE MOAL T. - Soula

DESCRIPTION

Pelouses calcicoles mésophiles sèches relativement denses, en situation chaude. Ces milieux correspondant à des faciès très variables sur le site ont été rattachés à ce code CORINE du fait de leur faible différenciation.

ESPECES CARACTERISANT LOCALEMENT CET HABITAT

<i>Brachypodium rupestre</i>	<i>Cruciata laevipes</i>	<i>Conopodium majus</i>
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	<i>Galium pumilum</i>	<i>Asphodelus albus ssp. albus</i>
<i>Carex caryophylla</i>	<i>Lotus alpinus</i>	<i>Thymus serpyllum</i>
<i>Helianthemum nummularium</i>	<i>Plantago lanceolata</i>	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>

CONDITIONS STATIONNELLES

Altitude : étage montagnard, quelques unités au subalpin (1257 - 2237 m) *Exposition préférentielle* : soulanes
Substrat / roche mère : calcaires, schistes et calschistes, granites calco-alcalins *Pente préférentielle* : moyenne à forte

ORGANISATION SPATIALE

Nombre d'unités recensées : **Total : 15** fréquence : ++ répartition : ++ dispersion : +

Surface totale de l'habitat sur le site : 6,44 ha (0,14 % de la surface du site)

Milieux fréquemment associés à cet habitat : pelouses acidiphiles à Nard, Gispet ou Fétuque paniculée, éboulis calcaires.

Principales localités où cet habitat a été rencontré : massif du Pégùère, Pics de Leytugouse et de Nets

INTERET ET VALEUR PATRIMONIALE DE L'HABITAT SUR LE SITE

Valeur d'usage : *Valeur pastorale* : généralement faible, très dépendante des espèces dominantes (augmente avec la densité en légumineuses et en graminées telles que la Fétuque rouge)

Utilisation pastorale : faible (petites unités dans des pâtures à ovins)

Espèces patrimoniales liées à l'habitat : Perdrix grise des Pyrénées (*Perdix perdix pyrenaicus*), Aster des Pyrénées (*Aster pyrenaicus*) richesse en insectes (Lépidoptères, Orthoptères)


DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

Etat de conservation : **bon** : 7 (47 %) **moyen** : 6 (40 %) **?** : 2 (13 %)

Principales menaces : dynamiques végétales : Colonisation par les ligneux bas (raisin d'ours et genévrier), ou par le pin sylvestre, envahissement par le Brachypode rupestre - érosion localisée due au piétinement

Cet habitat est en **moins bon état** de conservation général que les autres milieux de pelouses, et le sens d'évolution des unités semble également significativement **plus négatif**, du fait des dynamiques de fermeture du milieu.

DYNAMIQUE, SUCCESSIONS ET TENDANCES EVOLUTIVES DE L'HABITAT SUR LE SITE



OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L'HABITAT SUR LE SITE

Maintenir la valeur biologique de ces habitats, en limitant leur banalisation et leur fermeture

ORIENTATIONS ET PRECONISATIONS DE SUIVI ET DE GESTION CONCERNANT CET HABITAT

Suivi : des processus d'implantation et de progression de *Brachypodium rupestre* et des ligneux bas, en relation avec les modalités et les variations de l'utilisation pastorale de ces pelouses.

Gestion : Garantir une pression pastorale ovine suffisante pour permettre le maintien de ces milieux (notamment en début et en fin de saison, sur les zones où le Brachypode semble en progression.

Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : P4 , H4