

PRIORITE : II

61.3122 : Eboulis à *Rumex scutatus*

Galeopsis pyrenaicae

Statut : intérêt communautaire UE : 8130



LE MOAL T. - versant sud du Cayan

DESCRIPTION

Eboulis calcaires relativement fins. Les faciès les plus fins (3-6 cm), en voie de stabilisation et couvrant généralement de petites surfaces, peuvent être très végétalisés, avec un cortège typique localement.

ESPECES CARACTERISANT LOCALEMENT CET HABITAT

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <i>Rumex scutatus</i> | <i>Coincya cheiranthos</i> |
| <i>Saxifraga moschata</i> | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> |
| <i>Linaria alpina</i> | <u>compagnes de stabilisation</u> : |
| <i>Vicia pyrenaica</i> | <i>Trifolium thallii</i> |
| <i>Sedum anglicum</i> | <i>Polystichum lonchitis</i> |

CONDITIONS STATIONNELLES

Altitude : étage montagnard principalement, mais également au bas subalpin (1400 - 2444 m)

Substrat : schistes et calschistes, le groupements les plus typiques et végétalisés ont été rencontrés dans les secteurs à granulométrie fine (graviers de 3 à 6 cm environ). Semble neutrophile.

Exposition : Toutes

Pente : versants peu pentus (<30°)

ORGANISATION SPATIALE

Nombres d'unités recensées : **Total : 36** **fréquence** : + **surface totale : 31,32 ha** (0,68 % du site)

Milieux fréquemment associés à cet habitat : Landes à Rhododendron (31.42) ou à Raisin d'ours (31.47), éboulis calcaires ou siliceux de l'étage montagnard, pelouses du *Mesobromion* (34.32) ou du *Nardion* (35.1), falaises du *Saxifragion mediae* (61.12).

Principales localités : Vallon d'Ilhéou, Cambasque, massif du Pèguère, versant sud du Cayan.

Remarque : cet habitat semble avoir une large répartition. Il a en effet été identifié dans des éboulis fins de calcaires et de calschistes, mais aussi souvent dans des calschistes à tendance plutôt siliceuse (alors que dans la typologie CORINE, il s'agit d'un éboulis calcaire). Le rattachement à cet habitat a été étendu aux milieux contigus moins végétalisés.

INTERET ET VALEUR PATRIMONIALE DE L'HABITAT SUR LE SITE

Valeur d'usage : *Valeur pastorale* : faible, selon le degré de végétalisation par les espèces pelousaires fourragères

Utilisation pastorale: faible

Espèces patrimoniales liées à cet habitat : Lézard des murailles (*Podarcis muralis*), invertébrés

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

Etat de conservation : **bon** : 23 (64 %) **moyen** : 12 (33 %) **mauvais** : 1 (<1 %)

Principales menaces : évolution naturelle (fixation et stabilisation)

Cet habitat est en **plus mauvais état** général que les autres habitats d'éboulis. Le sens d'évolution à moyen terme de ces éboulis est également **plus négatif**, du fait de l'importance des phénomènes naturels de fixation et de colonisation (50 % des unités sont concernées. Il ne paraît cependant pas particulièrement menacé sur le site.

DYNAMIQUE ET TENDANCES EVOLUTIVES DE L'HABITAT SUR LE SITE

Fixation des zones d'éboulis fins par le cortège de stabilisation, puis du *Mesobromion* ou du *Primulion intricatae*

OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L'HABITAT SUR LE SITE

Maintien de l'intégrité (naturalité, ouverture), et des surfaces de cet habitat.

ORIENTATIONS ET PRECONISATIONS DE SUIVI ET DE GESTION CONCERNANT CET HABITAT

Suivi : des modalités et vitesses des dynamiques naturelles de colonisation et de fixation de ces éboulis. (cf. **fiche action H3**)

Gestion : aucune