

DESCRIPTION

Landes dominées par le Genévrier nain, sèches, et souvent peu denses.

Alliance : *Juniperion nanae*

CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT ET ESPECES LE CARACTERISANT LOCALEMENT

<i>Juniperus communis</i>	<i>Cruciata glabra</i>
<i>Rosa pendulina</i>	<i>Festuca eskia</i>
<i>Vaccinium myrtillus</i>	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Calluna vulgaris</i>	<i>Potentilla erecta</i>
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>

Différents types de faciès sont présents sur le site :

- faciès de colonisation des pelouses
- faciès associé à des affleurements rocheux/croupes voire des vires

CONDITIONS STATIONNELLES

Altitude moyenne : 1890 m.

Amplitude altitudinale maximale : 1421-2554 m

Exposition préférentielle : principalement au sud, mais présent à toutes les expositions sur le site

Topographie : souvent sur les croupes

Bien représenté au montagnard supérieur (proximité des granges foraines)

VALEURS D'USAGE

Valeur pastorale de l'habitat

Elle est faible à bonne, en fonction du degré d'ouverture de la lande et de la composition floristique de la strate herbacée

ÉTAT DE CONSERVATION

Bon	Moyen	Mauvais
87,2 %	12,3 %	2 %

Le principal facteur d'évolution recensé est la **colonisation par les ligneux hauts**. Des phénomènes ponctuels d'érosion liés à la surfréquentation touristique ont pu également être noté (Prade de Gavarnie).

Les fourrés à genévrier nain sont en **bon état de conservation** et semblent se densifier et progresser sur les pelouses avoisinantes.

Autrefois, les genévriers étaient brûlés sur pied par les bergers puis utilisés comme combustible. L'abandon de cette pratique pourrait expliquer l'extension de ces landes sur les pelouses de l'étage montagnard supérieur de Groutte, Coumély de Gèdre ...

DYNAMIQUE

Possibilité d'évolution vers la pineraie de pin à crochets



LAVAUPOT (PNP), fourré à genévrier

ORGANISATION SPATIALE

Nombre d'unités rencontrées : 209

Surface totale : 491 ha

Surface moyenne : 2,3ha

Surface relative : 5,2 % de la surface du site

Principales localités : Groutte, Coumély de Gèdre et de Gavarnie, Bellevue, La Prade, Estaubé (sur affleurements rocheux)

Milieus fréquemment associés à cet habitat : pelouses fermées à *Festuca eskia*, dalles rocheuses, pelouses du *nardion* et *mésobromion*, forêts de pin à crochets, landes à *Rhododendron*, landes à raisin d'ours, falaises, éboulis

OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L'HABITAT SUR LE SITE

- ◆ Eviter la fermeture complète de ces fourrés en maintenant une structure hétérogène
⇒ maintien de la mosaïque d'habitat de pelouse et de landes

PRECONISATION D'ACTIONS

- ◆ **Suivi** : dynamique de colonisation des pelouses par les fourrés à genévriers (Coumély de Gèdre).
- ◆ **Gestion** : Retour d'une pression pastorale suffisante pour limiter l'expansion de cet habitat, notamment sur des habitats d'intérêt communautaire, mais aussi sur les milieux pastoraux.
Brûlage des pieds de genévriers sur des zones tests, en cours de fermeture ⇒ réouverture du milieu

Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : P1,P5,H2