

DESCRIPTION

Landes basses, souvent denses, dominées par le Raisin d'ours. Souvent présentes sur des croupes Cet habitat présente une grande résistance à la sécheresse estivale et à de très basses températures hivernales

Alliance : *Juniperion nanae*

CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT ET ESPECES LE CARACTERISANT LOCALEMENT

Arctostaphylos uva-ursi *Cruciata laevipes*
Juniperus communis *Globularia nudicaulis*
 Calluna vulgaris
Rosa pendulina
Cotoneaster integerrimus

Les « landes à raisin d'ours » et les « fourrés à genévriers- 31.431 » appartiennent à la même alliance « Juniperion nanae ». La distinction entre les deux habitats a été faite selon la dominance du raisin d'ours ou du genévrier.

CONDITIONS STATIONNELLES

Altitude moyenne : 1936 m.
Amplitude altitudinale maximale : 1498-2438 m
Exposition préférentielle : est , sud-est.
Topographie : souvent sur les croupes ou affleurements rocheux

VALEURS D'USAGE

Valeur pastorale de l'habitat

Elle est faible à bonne, en fonction du degré d'ouverture de la lande et de la composition floristique de la strate herbacée

Utilisation pastorale sur le site :

Elle est négligeable



CADARS D.

ORGANISATION SPATIALE

Nombre d'unités rencontrées : 25

Surface totale : 26,9 ha

Surface moyenne : 1 ha

Surface relative : 0,3% de la surface du site

Principales localités : Montagne de Coumély, Aguila (sentier)

Milieus fréquemment associés à cet habitat : pelouses calcicoles et acidiphiles, fourrés à genévriers, éboulis, falaises

ÉTAT DE CONSERVATION

Bon	Moyen	Mauvais
84 %	16 %	0 %

Les landes à raisin d'ours sont en **bon état de conservation**. La présence de pin à crochets sur certaines unités traduit une évolution vers une pineraie.

DYNAMIQUE

Possibilité d'évolution vers la pineraie de pin à crochets de soulane

PRECONISATION D'ACTIONS

- ♦ **Gestion** : pas de préconisations particulières – laisser s'exercer la dynamique naturelle

