



Fourrés à *Juniperus communis subsp. nana*

CB : 31.43	LANDES ALPINES ET BOREALES ANNEXE I (DIRECTIVE HABITATS)
UE : 4060	

STATUT

Habitat d'intérêt communautaire

LOCALISATION SUR LE SITE

Lande bien répartie à l'étage montagnard en versant sud de préférence sur l'ensemble du site

SUPERFICIE ET OCCURRENCE

Surface totale : 129, 14 ha

Superficie moyenne : 5, 87 ha

Nombre d'unité : 111

Habitat unique : 86
Mosaïque : 0
Mélange : 25

CONDITIONS STATIONNELLES

Altitude : 1400m. – 2960m.

Exposition préférentielle : indifférente

Substrat : schistes et granites

Topographie : indifférente, milieux majoritairement associés aux blocs erratiques et aux chicots rocheux.

DESCRIPTION DE L'HABITAT

Formation de lande dominée par les arbrisseaux sempervirents xérophiles et en particulier les formes prostrées de genévrier. Ces formations sont souvent associées à des milieux pentus plus ou moins rocaillieux caractérisés par une sécheresse estivale marquée.

ESPECES CARACTERISANT CET HABITAT

<i>Juniperus sibirica</i>	<i>Stellaria holostea</i>
<i>Juniperus sabina</i>	<i>Saxifraga pniculata</i>
<i>Calluna vulgaris</i>	<i>Hepatica nobilis</i>
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	<i>Sempervivum montanum</i>
<i>Anthoxantum odoratum</i>	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>
<i>Vicia pyrenaica</i>	<i>Hieracium pilosella</i>

DECLINAISON PHYTOSOCIOLOGIQUE

Loiseleurio procumbentis – *Vaccinieta microphylli*
Rhododendro ferruginei – *Vaccinietalia microphylli*
Juniperion nanae

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

Etat de conservation : Bon

Sens d'évolution :

La croissance du Genévrier est particulièrement lente. Elle génère des milieux stables en apparence, inscrits dans une faible dynamique. A terme, le Pin à crochet peut s'installer et piquer les landes. Dans les conditions les plus favorables au développement forestier, une pineraie peut progressivement apparaître. Les landes associées à des milieux rocheux ou à des blocs semblent à l'abri de cette évolution.

VALEUR D'USAGE

Valeur pastorale : La lande à Genévrier nain possède un potentiel fourrager directement lié au degré de fermeture. Jusqu'au 50 % de recouvrement, ces milieux peuvent être parcourus par les troupeaux qui trouvent entre les ligneux une ressource exploitable. Au-delà de ce niveau de recouvrement la lande devient impénétrable pour le bétail et son intérêt pastoral devient très faible à nul, du fait de la très faible productivité de la strate herbacée.

ESPECES PATRIMONIALES LIEES A CET HABITAT

Une des modalités de cet habitat abrite le **Genévrier sabine** très rare aux Pyrénées. Seules les landes les moins denses (jusqu'à 70 % de recouvrement) présentent un intérêt comme habitat d'espèces pour certains oiseaux comme la **Perdrix** (*Perdix perdix*) ou encore le **Grand Tétrás** (*Tetrao urogallus*).

SITE NATURA 2000 "PIC LONG, CAMPBIELH" (FR7300928) PROPOSE AU TITRE DE LA DIRECTIVE "HABITATS"
31.43 (Code UE 4060) : Lande alpine à Genévriers nains
LOCALISATION ET ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS

