

Gazons à Nard raide et groupements apparentés

CB : 36.31	FORMATIONS HERBEUSES A <i>NARDUS</i> , RICHES EN ESPECES, SUR SUBSTRATS SILICEUX DES ZONES MONTAGNARDES (ET DES ZONES SUBMONTAGNARDES DE L'EUROPE CONTINENTALE) ANNEXE I (DIRECTIVE HABITATS)
UE : 6230*	

STATUT

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire **si riche en espèces**

LOCALISATION SUR LE SITE

Vastes ensembles des versants des étages supérieurs, sur l'ensemble du site.

SUPERFICIE ET OCCURRENCE

Surface totale : 221, 43 ha

Superficie moyenne : 3, 17 ha

Nombre d'unité : 168

Habitat unique : 163

Mosaïque : 0

Mélange : 5

CONDITIONS STATIONNELLES

Altitude : 1582m. – 2720m.

Exposition préférentielle : indifférente

Substrat : Acide ou décarbonaté

Topographie : replats, mamelon ou versants

DESCRIPTION DE L'HABITAT

Pelouse dense et sèche, d'aspect uniforme, largement dominée par le Nard, colonisant les pentes et les replats depuis la frange supérieure de l'étage montagnard jusqu'aux plus hautes altitudes. Plusieurs faciès peuvent être identifiés en fonction de l'abondance du Nard. Cette pelouse est dans la continuité écologique de la pelouse montagnarde à Nard (35.1) dont elle représente la forme d'altitude.

ESPECES CARACTERISANT CET HABITAT

<i>Nardus stricta</i>	<i>Ranunculus montanus</i>
<i>Festuca rubra</i>	<i>Plantago media</i>
<i>Plantago alpina</i>	<i>Potentilla erecta</i>
<i>Galium verum</i>	<i>Dianthus monspessulanus</i>
<i>Trifolium pratense</i>	<i>Veronica chamaedrys</i>
<i>Trifolium alpinum</i>	

DECLINAISON PHYTOSOCIOLOGIQUE

Caricetea curvulae

Caricetalia curvulae

Nardion strictae



Photo PNP Catherine Brau-Nogué

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

Etat de conservation : Bon tant que les activités pastorales sont en adéquation avec les potentialités du milieu

Sens d'évolution :

La nardaie constitue un milieu stable dans un contexte de pâturage adapté. Le sur-pâturage comme le sous-pâturage conduisent à la régression de bonnes espèces fourragères et à l'installation d'une pelouse où le Nard domine. Des ligneux bas peuvent s'installer et conduire en fonction de l'exposition à des landes dominées soit par le Rhododendron en versant nord, soit par le Genévrier ou le Raisin d'ours à d'autres expositions

VALEUR D'USAGE

Valeur pastorale : La valeur pastorale de ces pelouses est très variable et dépend de la composition en espèces fourragères. Le Nard raide possède une faible valeur fourragère. Il est précoce et peu appétant, son extension, au détriment d'autres espèces entraîne une diminution de la valeur pastorale du milieu. La présence de Trèfle des Alpes et de Fétuque rouge est considérée comme un indicateur de bonne qualité pastorale.

ESPECES PATRIMONIALES LIEES A CET HABITAT

Richesse en espèces, principalement concernant les Lépidoptères et les Orthoptères

SITE NATURA 2000 "PIC LONG, CAMPBIELH" (FR7300928) PROPOSE AU TITRE DE LA DIRECTIVE "HABITATS"
36.31 (Code UE 6230) : Gazons à Nard raide et groupements apparentés
LOCALISATION ET ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS

