Bas-marais alcalins pyrénéens

54-24

7230

TOURBIERES BASSES ALCALINES

Annexe I D.H

Occurrence

5 unités en mosaïque.

Localisation sur le site

Au Puntou, au Lienz, en amont de la vallée d'Aygues Cluses.

Statut foncier

Territoire de la Commission Syndicale de la vallée de Barèges

Superficie des entités cartographiées

surface totale: 2,2 ha.

Description de l'habitat

L'habitat est située à une altitude comprise entre 1550 et 2300 m, sur des zones de replat où le sol, peu drainant, est constamment gorgée d'eau. La présence de cet habitat sur un substrat géologique siliceux, alors qu'il préfère les régions calcaires, peut s'expliquer par la présence d'une eau au pH neutre (6,5 à 7).

Cet habitat a une grande valeur patrimoniale, de part les communautés d'espèces végétales et animales qu'il abrite, et fonctionnelle, de part son rôle de régulation des écoulements d'eau.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Carex de Daval, (*Carex davalliana*), tofieldie à calicule (*Tofieldia calyculata*), Primevère farineuse (*Primula farinosa*).

Déclinaison phytosociologique

Communautés montagnardes de l'alliance du Caricion davallianae

Habitats en relation dynamique

Les habitats en contact sont les pelouses à nard raide (code Natura 2000 : 6230) et les bas-marais acide (code corine : 54.42). Une dynamique potentielle peut se produire avec les bas-marais acides si l'acidité augmente et avec la nardaie si l'eau est moins présente dans le sol.

Espèces remarquables abritées

Primevère farineuse (*Primula farinosa*), lézard vivipare (*Zootoca vivipara*).



© Photo: P.MAURY / ONF 65 - 2004

H09

Etat de l'habitat

O bon

Indicateurs de qualification de l'état de l'habitat

 \(\frac{\text{Typicité}}{\text{ Bonne}} \)
 \(\frac{\text{Dynamique}}{\text{ nulle}} \)
 \(\frac{\text{Dynamique}}{\text{ pégradation}} \): nulle

A Organisation spatiale: Habitat peu représenté sur le site, sur des surfaces très faibles.

APPROCHE PASTORALE

➤ Valeur pastorale : faible à moyenne

Pratiques actuelles déterminantes

₹ Limitation de l'extension des ligneux bas par le pâturage extensif

2 ou → effet potentiellement drainant de la tranchée réalisée afin de poser la canalisation d'adduction d'eau au Puntou

2 ou → piétinement du bétail trop important au Lienz

Objectifs et Actions

→ Fiche action HN1