

***Gypaète barbu** - *Gypaetus barbatus* – A076

Espèce d'intérêt communautaire prioritaire

ESPECES OISEAUX

~ RAPACES ~

002

DIRECTIVE OISEAUX

Annexe I

AUTRES STATUTS DE PROTECTION

Liste Nationale : Protégé
Liste Rouge : En danger

Convention de Berne : Annexe 2
Convention de Bonn : Annexe 2
Convention de Washington : Annexe 2

Règlement CITES : Annexe 1



© Tierpak GOLDAU

CARACTERISTIQUES

- ⇒ **Descriptif** : Grand rapace, aux allures de vautour au poitrail ocre la plupart du temps, sinon blanc.
- ⇒ **Période de sensibilité** : Novembre - Décembre (parades nuptiales) à juin - juillet (envol des jeunes)
- ⇒ **Historique** : Raréfaction ou disparition en Europe à partir de la fin du 19^{ème} siècle, liée à l'emploi d'appâts empoisonnés contre le Loup et le Renard, à la diminution du pastoralisme et à la destruction directe.
Retour récent des effectifs à la normale, lié à une protection stricte, à des réintroductions dans les Alpes et à du nourrissage.
- ⇒ **Effectifs** : Présent dans les Pyrénées, en Corse, et dans les Alpes (réintroduction).
Environ 25 couples dans les Pyrénées
(12 couples reproducteurs recensés sur l'espace P.N.P. (zone centrale + zone périphérique) en 1999)
Espèce de rapace considérée comme l'une des plus menacées d'Europe.

HABITATS

Niche en milieu rupestre. Se nourrit en milieux ouverts.

Sur le site : **Falaises calcaires**
Eboulis

Toutes les pelouses, les landes et les éboulis pour le nourrissage.

ÉCOLOGIE DE L'ESPECE

- ⇒ **Nourriture** : quasi-exclusivement cadavres d'ongulés sauvages ou domestiques, ponctuellement cadavres d'oiseaux.

OBSERVATIONS SUR LE SITE « LAC BLEU, LEVISTE »

- ⇒ **Nidification** : un couple avec une aire connue dans la zone du lac bleu.

- ⇒ **Observations** : un couple sur les Toucouets et 2 individus trouvés morts près du lac bleu en 2005

Fréquente également l'ensemble du massif en tant que zone trophique, et/ou en tant que source d'ascendances thermiques.

Observateurs : P.N.P. (G. NOGUE), P. HARLE, J. BURET (ONF 65)